

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов hin@nt-rt.ru <http://hyundai.nt-rt.ru>

Газонокосилки HYUNDAI

Бензиновая газонокосилка L 4300



- Бензиновый двигатель Hyundai OHV;
- Привод на задние колеса;
- Стальной аэродинамический корпус;
- 4-х лопастной режущий нож;
- Увеличенные колеса на подшипниках;
- Центральная регулировка высоты кошения.

Модель двигателя	HYUNDAI ICV150
Наличие турбины	Нет
Мощность	4 л.с.
Объем двигателя	149 см3
Режущий нож	4-Х ЛОПАСТНОЙ
Габариты (Д*Ш*В)	690*515*440 мм
Травосборник	Есть

Объем масляного бака	0.5 л
Ширина обработки	43 см
Высота скашивания	2.5 - 7.5 см.
Объем травосборника	60 л
Корпус	СТАЛЬ
Регулировка высоты среза	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Объем топливного бака	1 л
Наличие привода движения	нет
Диаметр колес передние/задние	6/8 дюйм
Вес	29.5 кг

Бензиновая газонокосилка L 5500S



- Двигатели Hyundai OHV с увеличенным ресурсом и облегченной системой запуска;
- Стальной аэродинамический корпус для лучшего сбора травы;
- Колеса увеличенного размера и ширины установлены на подшипниках;
- Центральная регулировка высоты кошения;
- Травосборник изготовлен из синтетической нити.

Модель двигателя	HYUNDAI ICV180
Наличие турбины	Да
Мощность	6 л.с.
Объем двигателя	179 см ³
Режущий нож	2-Х ЛОПАСТНОЙ
Габариты (Д*Ш*В)	945*610*530 мм
Травосборник	Есть
Объем масляного бака	0.5 л
Ширина обработки	55 см
Высота скашивания	2.5 - 8.5 см.
Объем травосборника	70 л
Корпус	СТАЛЬ

Регулировка высоты среза	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Объем топливного бака	1 л
Наличие привода движения	да
Диаметр колес передние/задние	8/10 дюйм
Вес	46.5 кг

Бензиновая газонокосилка L 4300S



- Двигатели Hyundai OHV с увеличенным ресурсом и облегченной системой запуска
- Стальной аэродинамический корпус для лучшего сбора травы
- Колеса увеличенного размера и ширины установлены на подшипниках
- Центральная регулировка высоты кошения
- Травосборник изготовлен из синтетической нити

Модель двигателя	HYUNDAI ICV150
Наличие турбины	Нет
Мощность	4 л.с.
Объем двигателя	149 см ³
Режущий нож	4-Х ЛОПАСТНОЙ
Габариты (Д*Ш*В)	690*515*440 мм
Травосборник	Есть
Объем масляного бака	0.5 л
Ширина обработки	43 см
Высота скашивания	2.5 - 7.5 см.
Объем травосборника	60 л
Корпус	СТАЛЬ
Регулировка высоты среза	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Объем топливного бака	1 л
Наличие привода движения	да
Диаметр колес передние/задние	6/8 дюйм
Вес	32 кг

Бензиновая газонокосилка L 5000S



- Бензиновый двигатель HYUNDAI OHV
- Привод на задние колеса
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Турбосистема
- Комбинированный травосборник
- Увеличенные колеса на подшипниках

Модель двигателя	HYUNDAI ICV180
Наличие турбины	Да
Мощность	6 л.с.
Объем двигателя	179 см ³
Режущий нож	2-Х ЛОПАСТНОЙ
Габариты (Д*Ш*В)	815*575*530 мм
Травосборник	Есть
Объем масляного бака	0.5 л
Ширина обработки	50 см
Высота скашивания	2.5 - 8.5 см.
Объем травосборника	70 л
Корпус	СТАЛЬ
Регулировка высоты среза	ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Объем топливного бака	1 л
Наличие привода движения	да
Диаметр колес передние/задние	8/10 дюйм
Вес	46.5 кг

Газонокосилка L 5100S



- **Бензиновый двигатель HYUNDAI OHV**
- **Привод на задние колеса**
- **Центральная регулировка высоты скашивания**
- **Турбосистема**
- **Комбинированный травосборник**
- **Увеличенные колеса на подшипниках**

Модель двигателя

HYUNDAI ICV180

Выходная мощность, л.с.

6

Емкость топливного бака, л

1

Объем двигателя, см³

179

Объем картера, л

0.5

Высота среза максимальная (мм)

85

Высота среза минимальная (мм)

25

Диаметр колес передние/задние (дюйм)

8/10

Материал корпуса

СТАЛЬ

Наличие привода движения

ЕСТЬ

Наличие турбины

ЕСТЬ

Объем травосборника, л

70

Регулировка высоты кошения

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Режущий нож

2-Х ЛОПАСТНОЙ

Ширина среза, см

51

Вес, кг

39,1

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>