Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 **К**емерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

http://hyundai.nt-rt.ru

Снегоуборщики HYUNDAI

Электрический снегоуборщик S 400



- Резиновый шнек снегоуборщика позволяет убирать снег до основания и идеально подходит для уборки снега на брусчатке.
- Быстрая система изменения направления выброса снега до 200°.
- Электрический снегоуборщик HYUNDAI S 400 имеет прочный полимерный корпус.
- Дальность выброса от 1 до 8 метров.
- Электрические снегоуборщики HYUNDAI S 400 оснащены инновационной системой. защиты двигателя от возможного перегрева.

2 кВт Мощность

Электрический Тип двигателя

Ширина захвата 40 см. 25 см. Высота захвата Подогрев ручек Нет Гусеницы Нет Фара Есть

Количество скоростей Несамоходный

Труба выброса ПЛАСТИК

Дифференциал

Дальность выброса 1-8 м.

Габариты (Д*Ш*В) 580*500*520 мм

Вес 14 кг.

Электрический снегоуборщик S 300



- Электрический влагозащищенный двигатель HYUNDAI.
- Низкий уровень шума.
- Блокировка включения для безопасной работы.
- Регулировка высоты при помощи телескопической штанги.
- Эргономичная рукоятка.

Мощность 1.1 кВт

Тип двигателя Электрический

Ширина захвата 32 см. Высота захвата 15 см. Подогрев ручек Нет Гусеницы Нет Фара Нет

Количество скоростей Несамоходный

Труба выброса ПЛАСТИК

Дифференциал НЕТ Дальность выброса 1-5 м.

Габариты (Д*Ш*В) 420*340*460 мм

Вес 6.5 кг.

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 **Н**абережные Челны(8552)205341

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород(831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов http://hyundai.nt-rt.ru hin@nt-rt.ru